



zanzariere e oscuranti *flyscreens and solar screens*





Perché scegliere FRAeMA ?

Why to choose FRAeMA ?

FRAeMA Srls è un'Azienda giovane e dinamica attiva nel settore dei prodotti e complementi d'arredo per la casa, lo sport e l'industria e si avvale di solide competenze tecnico-professionali maturate sul campo.

FRAeMA is a young and dynamic company in the market of products and furnishings for home, sport and industry employing solid technical and professional skills gained on the field.

Nel settore delle zanzariere l'Azienda opera con il brand
In the market of flyscreens the company operates under the brand



FRAeMA offre al proprio Cliente
FRAeMA offers to its customers



tecnica e professionalità
technicality and professionalism



ampia gamma di prodotti
wide range of products



innovazione nelle soluzioni
innovative solutions



ottimo rapporto qualità / prezzo
excellent quality-price ratio



rapidità nelle consegne
fast delivery

Alcuni buoni motivi per scegliere le zanzariere **FRAeMA**

*Some good reasons to choose the **FRAeMA** flyscreens*



sono **italiane**, prodotte a Milano
*they are **made in Italy**, manufactured in Milan*



i modelli a molla hanno il **freno di serie**, per un dolce ritorno della rete
***the brake is included** on the spring-loaded models, for a soft and easy opening*



i modelli laterali ad anta singola hanno la **guida inferiore calpestabile**, che offre un'eccellente funzionalità ad un prezzo contenuto
*the horizontal single door models have a **walkable lower guide**, which offers an excellent functionality at a cheap price*



i modelli laterali ad anta singola sono dotabili di apposito **profilo in gomma** per il transito di carrozzine e mezzi a ruote
*the horizontal single door models can be equipped with a **special rubber profile** suitable for wheelchairs*



la struttura in alluminio e la maggior parte dei materiali è **riciclabile**
*the aluminium frame and the most part of the other materials are **recyclable***



gran parte dei modelli ha le **viti a scomparsa**, per un'ottima estetica
*great part of the models have **hidden screws**, for a very good appearance*



la **rete** è in **fiberglass / pvc** ignifuga, che garantisce lunga durata
the fire retardant fiberglass / pvc mesh is guarantee of long-life



gli accessori plastici sono **resistenti alle intemperie**
*plastic parts are **weatherproof***



hanno una **vasta gamma di colori** disponibili
*a **wide range of colours** is available*


VERTICALE CLASSICA

Verticale Classica è una zanzariera con funzionamento a molla e per porte e finestre, disponibile fino a 180cm di larghezza e 250cm di altezza.

Verticale Classica is a spring-loaded flyscreen for windows and doors, available up to 180 cms width and 250 cms height.

Dotazioni di serie / Standard equipment

-  freno viscodinamico
viscodynamic brake
-  struttura in alluminio
aluminium frame
-  viti a scomparsa totale
fully hidden screws
-  rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh
-  plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts
-  disponibile in versione kit
available in DIY kit



caratteristiche tecniche / technical features

Movimento / Movement	verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind	molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake	sì / yes
Trattenimento rete / Mesh retention	spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking	aggancio / hook
Larghezza massima / Maximum width	180 cm / cms
Altezza massima / Maximum height	250 cm / cms

Cassonetto / Cassette



45 mm/mms

Fissaggio / Fixing

tasselli / dowels


VERTICALE PIÙ

Verticale Più è una zanzariera con funzionamento a molla per finestre, disponibile fino a 160cm di larghezza e 200cm di altezza, con un semplice e funzionale sistema a chiavistello che permette di fermare la maniglia a 50 e 90 cm dal davanzale.

Verticale Più is a spring-loaded flyscreen for windows, available up to 160 cms width and 200 cms height, equipped with a simple and functional bolt system which allows to stop the net at 50 and 90 cms from the sill.

Dotazioni di serie / Standard equipment

-  freno viscodinamico
viscodynamic brake
-  apertura parziale
partial opening
-  struttura in alluminio
aluminium frame
-  viti a scomparsa totale
fully hidden screws
-  rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh
-  plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts
-  disponibile in versione kit
available in DIY kit



caratteristiche tecniche / technical features

Movimento / Movement	verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind	molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake	sì / yes
Trattenimento rete / Mesh retention	spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking	aggancio / hook
Larghezza massima / Maximum width	160 cm / cms
Altezza massima / Maximum height	200 cm / cms

Cassonetto / Cassette



45 mm/mms

Fissaggio / Fixing

tasselli / dowels


Apertura parziale / Partial opening

sì / yes

VERTICALE CATENA

E' una zanzariera con funzionamento a catena per finestre e porte, disponibile fino a 200cm di larghezza e 300cm di altezza. Il cassonetto è disponibile in 2 misure (standard 55mm - opzionale 50mm) che permettono di alloggiare anche teli oscuranti di particolare spessore per esterni.

Verticale Catena is a flyscreen with chain movement for windows and doors, available up to 200 cms width and 300 cms height. The cassette is available in 2 sizes (standard 55 mms - 50 mms optional) that allow to roll up even thick blackout drapes for exterior.



Dotazioni di serie / Standard equipment



struttura in alluminio
aluminium frame



rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh




plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

Opzione / Option



doppio comando interno/esterno
double chain int/ext


caratteristiche tecniche / technical features

Movimento / Movement	verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind	catena / chain
Trattenimento rete / Mesh retention	bottoni / buttons
Larghezza massima / Maximum width	200 cm / cms
Altezza massima / Maximum height	300 cm / cms
Cassonetto / Cassette	
Fissaggio / Fixing	tasselli / dowels

LATERALE PULSANTE

Laterale Pulsante è una zanzariera con funzionamento a molla ed anta singola per porte, disponibile fino a 140cm di larghezza e 230cm di altezza. La guida inferiore è alta solo 16mm ed è calpestabile. L'apertura avviene per mezzo di un pulsante fissato al muro.

Laterale Pulsante is a spring-loaded single door flyscreen, available up to 140 cms width and 230 cms height. The lower guide is only 16 mms high and walkable. The flyscreen opens by means of a button.



Dotazioni di serie / Standard equipment



freno viscodinamico
viscodynamic brake



apertura a pulsante
button opening



guida inferiore calpestabile da 16mm
walkable lower guide 16 mms high



struttura in alluminio
aluminium frame



viti a scomparsa totale
fully hidden screws



rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh



plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts




disponibile in versione kit
available in DIY kit

Opzione / Option



supporto in gomma per carrozzine
wheelchair rubber support

caratteristiche tecniche / technical features

Movimento / Movement	laterale / horizontal
Riavvolgimento / Rewind	molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake	sì / yes
Trattenimento rete / Mesh retention	spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking	pulsante / button
Larghezza massima / Maximum width	140 cm / cms
Altezza massima / Maximum height	230 cm / cms
Cassonetto / Cassette	
Fissaggio / Fixing	tasselli / dowels
Altezza guida inferiore / Lower guide height	16 mm / mms

LATERALE CLASSICA

Laterale Classica è una zanzariera con funzionamento a molla ed anta singola per porte, disponibile fino a 140cm di larghezza e 300cm di altezza. La guida inferiore è alta solo 16mm ed è calpestabile.

Laterale Classica is a spring-loaded single door flyscreen, available up to 140 cms width and 230 cms height. The lower guide is only 16 mms high and walkable.

Dotazioni di serie / Standard equipment



freno viscodinamico
viscodynamic brake



guida inferiore calpestabile da 16mm
walkable lower guide 16 mms high



struttura in alluminio
aluminium frame



viti a scomparsa totale
fully hidden screws



rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh



plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts




disponibile in versione kit
available in DIY kit


Opzione / Option



supporto in gomma per carrozzine
wheelchair rubber support



caratteristiche tecniche / technical features

Movimento / Movement	laterale / horizontal
Riavvolgimento / Rewind	molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake	sì / yes
Trattenimento rete / Mesh retention	spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking	aggancio / hook calamita / magnet
Larghezza massima / Maximum width	160 cm / cms
Altezza massima / Maximum height	300 cm / cms
Cassonetto / Cassette	
Fissaggio / Fixing	tasselli / dowels
Altezza guida inferiore / Lower guide height	16 mm / mms

LATERALE DOPPIA ANTA

Laterale Doppia Anta è una zanzariera con funzionamento a molla a due ante per porte, disponibile fino a 300cm di larghezza e 300cm di altezza. La chiusura è decentrabile e può essere con doppio gancio o gancio+calamita. La versione kit è disponibile come accessorio aggiuntivo per Laterale Classica in confezione separata.

Laterale Doppia Anta is a spring-loaded double door flyscreen, available up to 300 cms width and 300 cms height. The doors may be asymmetric and they may be closed by means of two hooks or hook+magnet. The DIY kit is an upgrade for Laterale Classica separately packed.

Dotazioni di serie / Standard equipment



freno viscodinamico
viscodynamic brake



ante decentrabili
asymmetric doors



struttura in alluminio
aluminium frame



viti a scomparsa totale
fully hidden screws




rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh



plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts



disponibile in versione kit
available in DIY kit




caratteristiche tecniche / technical features

Movimento / Movement	laterale 2 ante / horizontal 2 doors
Riavvolgimento / Rewind	molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake	sì / yes
Trattenimento rete / Mesh retention	spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking	2 ganci / 2 hooks gancio+calamita / hook+magnet
Larghezza massima / Maximum width	300 cm / cms
Altezza massima / Maximum height	300 cm / cms
Cassonetto / Cassette	
Fissaggio / Fixing	tasselli / dowels
Altezza guida inferiore / Lower guide height	30 mm / mms

PLISSE'

Plissé è una zanzariera con rete plissettata a scorrimento laterale a singola e doppia anta. L'ingombro di soli 22mm e la guida inferiore alta solo 4mm rendono questo modello particolarmente versatile. Plissé raggiunge i 220cm di larghezza e 275cm di altezza nel modello a singola anta, mentre nel modello a doppia anta raggiunge i 350cm di larghezza e 275cm di altezza.


Plissé is an horizontal flyscreen with pleated mesh with single or double door. The 22mm depth and the lower guide 4mm high make this model particularly easy and useful. Plissé reaches 220 cms in width and 275 cms in height in the model with single door, whereas the double door reaches 350 cms in width and 275 cms in height.



Dotazioni di serie / Standard equipment

-  rete plissettata
pleated net
-  chiusura a calamita
magnet locking
-  guida inferiore calpestabile da 4 mm
walkable lower guide 4 mms high
-  struttura in alluminio
aluminium frame
-  rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh
-  plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

caratteristiche tecniche / technical features

Movimento / Movement	laterale / horizontal
Bloccaggio maniglia / Handle locking	calamita / magnet
Anta singola / Single door	
• larghezza massima / maximum width	220 cm / cms
• altezza massima / maximum height	275 cm / cms
Doppia anta / Double door	
• larghezza massima / maximum width	300 cm / cms
• altezza massima / maximum height	275 cm / cms
Cassonetto / Cassette	
Fissaggio / Fixing	tasselli / dowels
Altezza guida inferiore / Lower guide height	4 mm / mms

VERTICALE MONTAGGIO FRONTALE

Questa zanzariera ha un'apertura verticale a molla specificamente studiata per i serramenti con ante a bilico spesso utilizzati nei lucernari, e viene prodotta su misura dell'imbotte. La zanzariera si applica con fissaggio frontale, lasciando libera l'apertura del lucernario quando non viene utilizzata e si adatta alla maggior parte dei lucernari in commercio.


This vertical spring-loaded flyscreen is designed for windows with pivoting doors often used in skylights, and is sized to the intrados. The flyscreen is fastened on the wall, leaving free the opening of the skylight when not in use and is suitable for most of the skylights on the market.



Dotazioni di serie / Standard equipment

-  fissaggio frontale
frontal fixing
-  freno viscodinamico
viscodynamic brake
-  struttura in alluminio
aluminium frame
-  rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh
-  plastiche resistenti alle intemperie
weatherproof plastic parts

caratteristiche tecniche / technical features


Movimento / Movement	verticale / vertical
Riavvolgimento / Rewind	molla / spring
Freno viscodinamico / Viscodynamic brake	sì / yes
Trattenimento rete / Mesh retention	spazzolino / brush
Bloccaggio maniglia / Handle locking	aggancio / hook
Larghezza massima / Maximum width	160 cm / cms
Altezza massima / Maximum height	180 cm / cms
Cassonetto / Cassette	
Fissaggio / Fixing	tasselli / dowels

VERTICALE SCORREVOLE

Questa zanzariera per finestre è costituita da due pannelli scorrevoli indipendentemente in verticale all'interno di una cornice dello spessore di soli 25 mm.
L'ingombro minimo ne permette l'utilizzo in spazi ridotti, per esempio, dalla presenza di grate.

This flyscreens is constituted by two vertical independent sliding panels within a frame only 25 mm thick.

The reduced thickness allows to use it in confined spaces, for example, in presence of gratings.



Dotazioni di serie / Standard equipment



struttura in alluminio
aluminium frame



rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

ORIZZONTALE SCORREVOLE

Da 2 a 6 pannelli scorrevoli orizzontalmente, su 2 o 3 livelli, permettono a questa zanzariera di coprire grandi aperture in uno spessore molto ridotto.

Le dimensioni massime possono raggiungere diversi metri di larghezza.

This flyscreen can cover large openings by means of horizontal sliding panels (up to 6) on 2 or 3 ways, in a very small thickness.

The maximum extension can reach several meters in width.



Dotazioni di serie / Standard equipment



struttura in alluminio
aluminium frame



rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

SCHERMO FISSO

Questa zanzariera per finestre è costituita da un pannello singolo non scorrevole che, a richiesta, può essere dotato di calamita.

*This flyscreens consists of a single non-sliding panel to be fixed on the wall.
On request, the frame can be equipped with magnet.*

Dotazioni di serie / Standard equipment



struttura in alluminio
aluminium frame



rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh

Opzione / Option



profilo calamitato
magnet on the frame



ANTA BATTENTE

La zanzariera ad anta è molto simile ad una finestra o porta, con stipite ed anta fissati alla struttura esistente. La versatilità del modello ne permette, in caso di porta, l'uso per passaggi frequenti, anche con mezzi a ruote, non avendo guide a terra.

In caso di porte o finestre di particolare larghezza, la zanzariera può essere dotata di doppia anta.

This flyscreen is very similar to a window or door, with the frame attached to the existing structure by means of hinges. The versatility is useful in case of frequent traffic, even with wheels, because there are no guides on the ground. If necessary, the flyscreen can be equipped with the double door.



Dotazioni di serie / Standard equipment



struttura in alluminio
aluminium frame



rete ignifuga grigia in fiberglass / pvc
fire retardant grey fiberglass / pvc mesh




SUPPORTO IN GOMMA PER CARROZZINE / RUBBER PROFILE FOR WHEELCHAIRS

Le zanzariere laterali a singola anta (Classica e Pulsante) sono dotate di serie della guida inferiore calpestabile alta 16mm. Per agevolare il transito di mezzi a ruote, in special modo le carrozzine per disabili, è installabile in opzione un apposito supporto in gomma che agevola il superamento della guida da parte della ruota.

Il supporto gommato può essere applicato con biadesivo o colla.

The horizontal single-door flyscreens (Classica and Pulsante) are standard equipped with the walkable lower guide 16mm high.

However, to facilitate the transit of wheeled means, especially wheelchairs, can be supplied in option a rubber profile which facilitates the overcoming of the guide. The rubber support may be applied with biadhesive tape or glue.



ADESIVI PER RETI - ALTA VISIBILITA' / STICKERS FOR NETS - HIGH VISIBILITY

Simpatici adesivi in tessuto adatti alla decorazione ed alla protezione delle zanzariere dagli urti accidentali contro le reti. Grazie al colore nero, garantiscono un'eccellente visibilità anche controluce.

Disponibile in due varianti, GABBIANI e FARFALLE, ciascuna confezione da 6 adesivi è indicata per la decorazione di un telo.

Pleasant fabric adhesives suitable for decoration and protection of the nets against accidental bumps.

Thanks to the black colour, an excellent visibility even in backlighting is guaranteed.

Available in two variants, GULLS and BUTTERFLIES, each pack of 6 adhesives is suitable for the decoration of one flyscreen.







COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA / COLOURS IN PROMPT DELIVERY (*)

	Ossidato Bronzo M	Ossidato Argento	Laccato Bianco RAL 9010	Laccato Marrone RAL 8017	Laccato Grigio RAL 7040	Laccato Avorio RAL 1013	Laccato Nero micaceo
	<i>Anodized Bronze M</i>	<i>Anodized Silver</i>	<i>Varnished White RAL 9010</i>	<i>Varnished Brown RAL 8017</i>	<i>Varnished Grey RAL 7040</i>	<i>Varnished Ivory RAL 1013</i>	<i>Varnished Micaceous black</i>
VERTICALE CLASSICA	●	●		●	●	●	
VERTICALE PIÙ	●	●	●	●	●	●	
VERTICALE CATENA	●	●	●	●	●	●	
LATERALE PULSANTE	●	●	●	●	●	●	
LATERALE CLASSICA	●	●	●	●	●	●	
LATERALE DOPPIA ANTA	●	●	●	●	●	●	
PLISSÈ	●	●	●	●			
VERTICALE MONTAGGIO FRONTALE	●	●	●	●	●	●	
VERTICALE SCORREVOLE	●	●	●	●			
ORIZZONTALE SCORREVOLE	●	●	●	●			
SCHERMO FISSO	●	●	●	●			●
ANTA BATTENTE	●	●	●	●			

(*) Eventuali colorazioni non indicate sono disponibili su ordinazione / Any colours not shown are available on order

RETI / NETS

	Fiberglass/Pvc grigia	Fiberglass/Pvc rigata bianco / nero	Fiberglass/Pvc grigia antigatto	Alluminio
	<i>Fiberglass/Pvc grey</i>	<i>Fiberglass/Pvc striped black & white</i>	<i>Fiberglass/Pvc grey cat-proof</i>	<i>Aluminium</i>
				
VERTICALE CLASSICA	●	○	○ 	
VERTICALE PIÙ	●	○	○ 	
VERTICALE CATENA	●	○	○ 	
LATERALE PULSANTE	●	○	○ 	
LATERALE CLASSICA	●	○	○ 	
LATERALE DOPPIA ANTA	●	○	○ 	
VERTICALE MONTAGGIO FRONTALE	●	○	○ 	
VERTICALE SCORREVOLE	●	○		○
ORIZZONTALE SCORREVOLE	●	○		○
SCHERMO FISSO	●	○		○
ANTA BATTENTE	●	○		○

● di serie / standard

○ opzionale con sovrapprezzo / option with extra fee

 alto spessore - limita le dimensioni massime raggiungibili / thick - limits the maximum size reachable

le nostre zanzariere sono
costruite con il
our flyscreens are
manufactured with



 **FRAeMA** Srls

Sede legale / Registered office: Viale Bacchiglione, 20 - 20139 Milano Italia



366 5323159



mail@fraemamilano.it

www.fraemamilano.it